

株式会社クボタ工建

広島市八幡ミニシールド作業所

時間帯

8:00~17:00 免運作業(下水道工区以外)

9:00~17:00 道路上作業(道路規制を伴う)

下水道工事

工事名 八幡地区下水道築造26-20号工事


請負金額 1,237,680,000 円

発注者 広島市佐伯区役所 農林建設部 地域整備課 下水道整備係

電話 082-943-9758

施工者 浅沼・河崎建設工事共同企業体

電話 082-926-2301



ご迷惑をおかけします

下水道工事を
行っています

平成29年 3月10日まで

時間帯

昼夜連続作業 発進作業ヤード内(一次覆工)

8:00~17:00 発進作業ヤード内(上記以外)

9:00~17:00 道路上作業(道路規制を伴う)

下水道工事




事業の目的

浸水被害の対策として、現在、県道五日市筒賀線に新しく 内径3.0mの雨水管を埋設して、増大した雨水を八幡川に流出させる工事が進行中です。

今回の雨水管排水計画は、八幡地区浸水箇所の雨水の流れを、内系3.0mの雨水管に切替えるためのバイパス管を設置し、浸水被害の解消を目的としています。

〈シールド工事のイメージ図〉

シールド工事は、下の図のように機械(シールドマシン)で地下を掘り進みながら、下水道管を築造する工法です。本工事では、地面の下約9mに直径1.5mの雨水管を築造します。



本
1

花
美
人
非
和
デー

この工事のあらまし



事業の目的

漏水被害の対策として、現在、旧下水道管の調査と、

発進ヤード予定地 (小学校グラウンド内)



裏込めプラント搬入



裏込めプラント設置完了





全員参加で **ゼロ災害!**

南

TAC

3-1-122

最大積載荷重
2.0 t/m²

キャリアプラント搬入



クレーンショックポンプユニット搬入

ポンプユニット設置状況



クボタ現場
↓
詰所



←ACCユニット
(真空発生装置)



セグメント荷降し状況

土砂ピット





ただいまの騒音

50

dB

騒音表示

ただいまの振動

32

dB

振動表示

発進ヤード周辺①



発進ヤード周辺②



発進ヤード周辺③

